

Aquisição Centro Cultural – Recurso ALDIR BLANC

	Quant.	Equipamento	Marca e Modelo	Valor Aproximado	Descritivo
<b>01</b>	01	Bateria Eletrônica	<p>Especificações técnicas: -</p> <p>Módulo: com entrada USB - Pads: - Pad de caixa: 12" dual zone mesh head - Pad de bumbo: 8" mesh head (compatível com pedal duplo) - Pads de tons: 8" dual zone mesh head (2 unidades) - Pad de surdo: 10" dual zone mesh head - Pad de crash: 12" com função choke e dual zone - Pad de ride: 14" tri zone - Pad de chimbau: 12" -</p> <p>Acompanhamentos: Estante de caixa e rack cromado Premium Chrome 4-post rack - Capacidade de carga de samples: Formato .WAV via USB - Gravação: Em tempo real (5 faixas internamente, até 99 faixas via dispositivo USB) - Conectividade: USB/MIDI para uso com instrumentos virtuais e software de gravação - Compatibilidade: - MAC: OS X 10.7 ou posterior - PC: Windows 7 ou posterior - Fonte de alimentação: Inclusa - Acessórios: Cabos de conexão, chave de bateria</p>	7.000,00 a 9.000,00	<p>A bateria eletrônica Kit é um conjunto completo e de alta qualidade projetado para oferecer uma experiência de bateria realista e imersiva. O kit é composto por uma série de pads e componentes que proporcionam uma sensação autêntica ao tocar. O módulo incluído no kit possui diversas funcionalidades, incluindo a capacidade de carregar samples em formato .WAV através de uma conexão USB, permitindo que você personalize seu som com facilidade. Além disso, o módulo oferece recursos de gravação em tempo real, permitindo que você registre suas performances e crie faixas completas. O conjunto inclui um pad de caixa dual zone de 12 polegadas, um pad de bumbo de 8 polegadas compatível com pedal duplo, dois pads de tons dual zone de 8 polegadas, um pad de surdo dual zone de 10 polegadas, um pad de crash de 12 polegadas com função choke e dual zone, um pad de ride de 14 polegadas com três zonas de disparo e um pad de chimbau de 12 polegadas. O kit também vem com uma estante de caixa, um rack cromado de alto padrão com quatro pés, cabos de conexão, chave de bateria e fonte de alimentação. Com a capacidade de conectar-se a instrumentos virtuais e software de gravação via USB/MIDI, o Kit oferece uma experiência alto desempenho para bateristas de todos os níveis de habilidade. Incluso pedal, banco e demais acessórios para o kit</p>
<b>02</b>	10	Mic	Microfone profissional	900,00 a 1280,00	<p>microfone</p> <p>Dinâmico, Cardioide – 56.0 dB 300º 15.000 hz XLR Canto voz Profissional Mic de mão</p> <p>Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros, sistema Shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas, Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de</p>

					respiração e de vento. Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso contante. Resposta de Frequência 50Hz a 15 KHz. Cápsula de reposição R59, Padrão Polar: Unidirecional (cardióide), simétrico em relação ao eixo do microfone e captação uniforme de frequências. Sensibilidade @1khz, tensão de circuito aberto -54.5 dBV/PA (1.85mV), 1 Pascal =94dB SPL , Impedância:15ª Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Conector XLR macho profissional de 3 pinos. Corpo Cinza escurão em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido. Peso 298g. Com estojo e suporte (cachimbo)
<b>03</b>	01	Mesa de Som 24 canais digitais		5.070,68 a 6.300,00	Mesa de som Digital 24 canais 8 aux 24 entrada simultâneas(10 combo ¼ Trs / Xlr,10XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais). Eq paramétrico de 4 bandas, filtro passa alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada. EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e supressão automática de feedback dbx AFS2 em todas as saídas. Analisador de frequência em tempo real (RTA) em entradas e saídas. Compatível com DAWSMac/Pc e outros softwares de música. Design de montagem em rack 4u. Pré amplificadores de microfone 20Studer (10 combos,10XLR), entradas de linha 2(-10 não balanceado). Saídas de masterização 2(+4 XLR, com ajuste de volume individuais), Saídas de fone de ouvido 2 (com ajuste de volume compartilhado), Saídas AUX: 8 (+ 4XLR com gráfico de 32 faixas e supressão de retorno AFS2),Pedal para acionar o pedal event trigger, Ethernet: RJ45, para conexões LAN, Resposta de Frêquencia 20Hz a 20KHz +/-0,5 dB,THD: Entrada do microfone (ganho mín. do bus) a 1khz 0,005%, THD Entrada do Microfone ( ganho máx. do bus) a 1 khz 0,008% Voltagem Bivolts
<b>04</b>	01	Rack Para mesa de som		1.300,00 a 1.600,00	Rack padrão para colocar mesa digital Ui24r - Case Rack Para Ui24 + 2u + 4 Bases Sem Fio + Gaveta
<b>05</b>	01	Amplificador de fone 8	Amplificador de fone 8 vias	1.000,00 a 1.300,00	Amplificador de fone de ouvidos 8 vias Padrão rack ca.44,5x483x217mm Ca.(1,75x19x8,5 peso ca. 2,6kg 5,7lbs voltagem 110 e 220
<b>06</b>	01	Monitor vídeo 19			Monitor 19 para - touch scren – mesa de som
<b>07</b>	02	Régua estabilizadora			Régua de energia padrão 19 Para Rack

08	01	Multi cabo32 vias			Multicabo 32 vias
09	20	Cabos XLR - BLINDADOS	Linha profissional		20 CABOS XLR DE 10 METROS
10	15	CABOS P10XP10 BLINDADOS	Linha profissional		15 CABOS P10XP10 10 METROS
11	01	Multi cabo kit c/10 - Cabos 1 Xlr 90° X 1 P10	Linha profissional		Cabos 1 Xlr 90° X 1 P10 Estéreo Ui24 P/ Powerplay Kit C/ 10
12	10	10 cabo de Ac extensão 10m/ 4,5mm	Linha profissional		10 cabo de Ac extensão 10m 4,5mm
13	2	2 Cabos 1 de 20m e outro 10m hdmi projektor	Linha profissional		Cabo2 1 de 20m e outro 10m hdmi projetor
14	1	Projektor 7.000 lumens	Projektor linha profissional	27.000,00 a 33.000,00	<p><b>Especificações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brilho:</b> 7000 lumens</li> <li>• <b>Brilho - modo econômico:</b> 7000 lumens</li> <li>• <b>Color Light - modo econômico:</b> 7000 lumens</li> <li>• <b>Resolução Nativa:</b> WUXGA com 4K Enhancement</li> <li>• <b>Tecnologia / Fonte Luminosa:</b> Fonte de luz diodo laser - 20.000 horas. 3LCD Epson</li> <li>• <b>Contraste:</b> até 2.500.000:1 - imagens detalhadas</li> <li>• <b>Quick Corner - Correção de Canto:</b> Correção geométrica rápida de qualquer um dos quatros cantos da imagem. Muito útil para projeção em superfícies irregulares ou angulares</li> <li>• <b>Split Screen / Tela dividida:</b> Projete simultaneamente 2 conteúdos em uma única tela Obtenha mais engajamento ou colaboração do seu público, time, alunos</li> <li>• <b>Tecnologia 3LCD Epson:</b> Até 3 vezes mais cores quando comparado com projetores DLP de</li> </ul>

					<p>1 chip de outras marcas. Permite projeções claras e nítidas mesmo à luz do dia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 HDBaseT</li> <li>• 2 Entradas HDMI</li> <li>• 1 Saída HDMI</li> <li>• 1 RJ-45 - porta de rede Ethernet</li> <li>• 1 Porta Controladora RS-232 - Permite o controle de funções do projetor com software via rede.</li> </ul>
15	1	Projetor 3 mil lumens	3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt		<p><b>Especificações do Projetor:</b></p> <p>Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips;  Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto;  Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício;  Número de pixels: 786,432 dots (1280x1024) x 3;  Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens;  Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens;</p> <p>Razão de aspecto: 16x9  Resolução nativa: 1280x1024 Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+);  Tipo de lâmpada: 210 W UHE;  Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas;  Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele);  Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m);  Correção de Keystone: Automático: Vertical: +/- 30 graus / Slider:  Horizontal: +/- 30 graus;  Plug'n Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac;  Razão de contraste: Até 15 000:1;  Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores.</p>
16	6	Violas		300,00 a 400,00	Viola Caipira com dez cordas, porte menor. Viola eletroacústica para destros natural satin sabina solida verniz brilhante, amplificador.

<b>17</b>	6	Violões		250,00 a 380,00	Modelo: Violão Nylon; Tampo: Linden; Faixa e fundo: Linden; Tarraxas: Pino grosso niqueladas; Braço: Catalpa; Escala: Maple Escurecido; Trastes: 19 em Alpaca; Acabamento: Verniz brilhante; Cor: Natural (N). Tamanho 39" VIOLAO ACUSTICO ESTUDO NYLON N-14N NAT Itens inclusos: VIOLAO ACUSTICO ESTUDO NYLON
<b>18</b>	4	Clarinetes		664,72 a 800,00	Conjunto de Clarinete Bb, Kit de Clarinete Bb de Madeira de 17 Chaves Com Pano de Limpeza Chave de Fenda Reed Estojo Rígido para Crianças, Adultos e Iniciantes (Preto)
<b>19</b>		Estante Partitura	Madeira ou Plástico Material mais Robusto		Estante orquestral dobrável, tripé com 2 estagio de altura e engate rápido, suporte de partitura qualidade robusta.